

Nilfisk Dryft

Voorlopige verkooppresentatie



NILFISK

Nilfisk Dryft

Een superieure, hygiënischere manier om kleine ruimtes te reinigen.

Nilfisk Dryft betekent een revolutionaire doorbraak in vloerreinigingstechnologie.

Met zijn gepatenteerde ultralage borstelkop (en de vorm) en baanbrekende 4,200 tpm schrobtechnologie biedt hij 100% vloerreinigingsdekking zonder beperkingen.

Nilfisk Dryft is een nieuwe oplossing om uw portfolio uit te breiden en nieuwe inkomstenstromen te creëren voor uw bedrijf.

Waarom een partnerschap met Motorscrubber?

Partnerschappen resulteren ook in innovatie. We willen onze klanten de beste oplossingen bieden, ondersteund door alle voordelen van het merk Nilfisk: wereldwijd bereik, het hoogste serviceniveau en een sterke ondersteuning.



1

Waardepropositie

Waardepropositie

Innovatie

Kleine ruimtes reinigen

Focus op de belangrijkste toepassing

Micro-schrobzuigmachine

Definitie van de machine: een nieuwe categorie in het Nilfisk-portfolio

De Nilfisk Dryft is een revolutie in de manier waarop de wereld kleine ruimtes reinigt. Het is een micro-schrobzuigmachine die de moeilijkst bereikbare plekken reinigt en zowel grotere als kleine bedrijven een hygiënischer en effectiever alternatief biedt voor een dweil en emmer.

Moeilijk bereikbare plaatsen

Focus op differentiator t.o.v. I-Mop

Zowel grote als kleine bedrijven

Voor grote bedrijven kunnen we Dryft® aanbieden als aanvulling op hun vloot, samen met andere machines, waardoor we ons onderscheiden van Motorcrubber. We betreden een nieuw segment wanneer we spreken over kleine ondernemingen

Hygiëne

Primaire waarde: Dryft® is hygiënischer en effectiever dan een dweil
Differentiatie t.o.v. dweil & emmer

Waardepropositie en belangrijkste voordelen

Waardepropositie

De Nilfisk Dryft is een revolutie in de manier waarop de wereld kleine ruimtes reinigt. Het is een micro-schrobzuigmachine die de moeilijkst bereikbare plekken reinigt en zowel grotere bedrijven als kleine bedrijven een effectiever en hygiënischer alternatief biedt voor een dweil en emmer.

Kernboodschap

Introductie van de Nilfisk Dryft

Schrobben is de nieuwe dweil

Een superieure, hygiënischere manier om kleine ruimtes te reinigen.

2

Primaire toepassing en gebruik

Doelgroepen/segmenten



Schoonmaakbedrijven



Detailhandel



Instellingen



Gezondheidszorg



Onderwijs



Overheidsdiensten
en -kantoren



Horeca

Belangrijkste toepassingen en uit te voeren taken

- Reiniging van ruimtes van 1 tot 50 m²
- Dagelijkse reiniging van toiletten, kleedkamers, kleine kantoren, en restaurants, etc.
- Rand-/precisie reiniging
- Reiniging van moeilijk bereikbare plekken (hoeken, onder stellingen en meubels, sanitaire ruimtes)
- 'Spotcleaning' in ruimtes met veel drukte (ingangen, lobby's, etc.)



3

Belangrijkste functies, voordelen
en accessoire opties

Belangrijkste waarden, voordelen en bewijspunten

Hygiëne

Verwijder schadelijke bacteriën en bescherm uw team en personeel met sterk verbeterde reinigingsapparatuur.

In tegenstelling tot traditionele dweilen die bacteriën en vuil meevoeren, hoeft de Nilfisk Dryft niet in een vuile emmer te worden gedompeld om zijn werk te doen, wat resulteert in een veel betere, hygiënischere reiniging.

- Bewezen effectiever te reinigen dan traditionele handmatige methoden.
- Verwijdert schadelijke bacteriën grondiger en efficiënter.
- De enige micro-schrobzuigmachine die 100% van de reinigingswerkzaamheden kan uitvoeren in overvolle en moeilijk toegankelijke ruimtes.

Reinigingsprestaties

Zorg voor een hoge standaard van reiniging en optimale dekking zonder onderbrekingen.

De trillende orbitale schrobkop van de Nilfisk Dryft levert 4200 bewegingen per minuut, wat resulteert in een grondigere reiniging in kleinere ruimtes en een breed bereik met minder inspanning.

- Trillende orbitale schrobkop levert hoge reinigingsprestaties (4200 bewegingen per min.)
- Gebruikt 1/3 minder water in vergelijking met vergelijkbare producten. Reinig meer tussen het vullen door.
- Snel opladen en vervangen van de accu. Li-ionaccu met 1 uur looptijd/laadtijd.

Gebruiksvriendelijk/ gebruiksgemak

Zorg ervoor dat uw personeel snel aan de slag kan met minimale training.

Met de Nilfisk Dryft hoeft u niet meer met dweilen en emmers te werken. Hij is licht genoeg om gemakkelijk overal mee naar toe te nemen en gemakkelijk te hanteren voor alle medewerkers. Dankzij het ergonomische ontwerp is hij niet alleen comfortabel voor de armen, maar ook voor het oog.

- Eenvoudige toegang en magnetisch kliksysteem voor een snelle borstelvervanging
- Modulaire motor – eenvoudig te bereiken en te vervangen.
- Hoge onderhoudsvriendelijkheid op basis van eenvoudig verwisselbare servicekits.
- Antisliphandgreep voor controle en veiligheid
- Lichtgewicht en eenvoudig te hanteren en transporteren.
- Ontworpen voor een goede en gezonde werkhouding.
- Stille werking.
- Bedieningsinterface met drie knoppen en aanpasbare instellingen. Kan worden bediend met een minimale training.

Flexibiliteit

Reinig moeilijk bereikbare plekken met vertrouwde bewegingen en technieken.

De Nilfisk Dryft is flexibel. Hij kan in een voorwaartse en achterwaartse beweging reinigen, onder meubels en stellingen en heeft een unieke vorm van het schrobdek: perfect voor het reinigen van hoeken en randen.

- Het ontwerp biedt ongeëvenaarde mobiliteit, flexibiliteit en wendbaarheid voor beweging en reiniging voor de operator.
- Kan in een voorwaartse beweging als een schrobmachine en in een achterwaartse beweging als een dweil reinigen, afhankelijk van de behoefte in de ruimte.
- Schrobdek met laag profiel om onder meubels en stellingen te reinigen.
- Unieke vorm van het schrobdek voor het reinigen van hoeken en randen.

Belangrijkste functies en ontwerp

Draaihendel

Houdt uw bovenhand stil, zodat de machine moeiteloos kan draaien

Onderhoudspakketten

Snel en eenvoudig vervangen van alle te onderhouden onderdelen
(zuigmotor, magneetklep, zuigmond, zuigrubbers ...)

Vuilwatertank met magneetbevestiging

Gemakkelijk te reinigen en leeg te maken

Slimme parkeerstand(rechtop)

Druk gewoon op het pedaal om de Dryft rechtop te plaatsen

Efficiënte waterdosering

Krachtige reiniging met alleen water, dankzij de schrobwerking van 4200 tpm

Reinigingspad met magneetbevestiging

Met kleurcodering

Ergonomische S-handgreep

Stelt de gebruiker in staat de machine moeiteloos te begeleiden in de snelle S-beweging

Gebruiksvriendelijke bediening

Schakel met een druk op de knop om te wisselen tussen de gladde of ruwe vloermodus

Li-ionaccu

Snel verwisselbare accutechnologie, 75 min. looptijd

Schoonwatertank met magneetbevestiging voor snel vullen

Capaciteit voor schoon water van 2,5 liter

Transportwielen

Kantel de kop naar de transportwielen voor eenvoudig transport

Snelkoppeling zuigmond

Gereedschapsloos ontwerp voor eenvoudig onderhoud

Gepatenteerde kopvorm met ultralaag profiel

Precisiereiniging, ook onder lage meubels

Wandbescherming geleidewielen

Zacht rubber dat geen strepen achterlaat



Belangrijkste toepassingen



Laag profiel

Gepatenteerde kop met ultralaag profiel voor het reinigen onder scheidingswanden en meubels tot 5 cm.

Moeilijk bereikbare plaatsen


De gepatenteerde kopvorm en de wendbaarheid van de S-motion zijn de sleutel tot de reinigingscapaciteit, efficiënt reinigen rond toiletten in enkele seconden.

Slim reinigen

De Nilfisk Dryft schrobt en droogt grondig in de hoeken, dankzij de afgeschuinde randen op de reinigingskop.

S- beweging

De S-motion begeleidt de machine moeiteloos, waardoor de gebruiker minder hoeft te lopen en de productiviteit van de vloerreiniging kan worden verhoogd.



Belangrijkste toepassingen animatie

Druk op afspelen om de video af te spelen



4

Technische specificaties

Technische gegevens

| | | Nilfisk Dryft V1 EU | Nilfisk Dryft V1 VK | Nilfisk Dryft V1 VS |
|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| P/Ns | | 58002000 | 58002001 | 58002002 |
| Schrobbreedte | mm | 390 | 390 | 390 |
| Hoogte borstelkop | mm | 50 | 50 | 50 |
| Oscillerende borstelkop | rpm | 4200 | 4200 | 4200 |
| Voedingsspanning | V | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Batterijvoeding | Wh | 126 | 126 | 126 |
| Batterijwerkingstijd zuigen hoog (modus) | minuten | 60 | 60 | 60 |
| Batterijwerkingstijd zuigen laag (modus) | minuten | 75 | 75 | 75 |
| Volledig opgeladen / 90% opgeladen | minuten | 95 / 60 | 95 / 60 | 95 / 60 |
| Schoonwatertank afmetingen (l) | L | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vuilwatertank afmetingen | L | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Afmetingen machine in werkstand (L x B x H) | mm | 430 x 230 x 1485 | 430 x 230 x 1485 | 430 x 230 x 1485 |
| Brutogewicht (lege tanks met accu) | kg | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Trillingsniveau voor de armen van de gebruiker | m/s² | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| Geluidsrukniveau op de werkplek | dBA | <70 | <70 | <70 |

Let op: informatie gebaseerd op pre-productie machinetests. De officiële specificaties worden bij de lancering gepubliceerd.

Nilfisk Dryft P/Ns

| P/Ns | Masterbeschrijving | Modellen | L4 | L5 |
|----------|---------------------|----------|-------|------|
| 58002000 | Nilfisk Dryft V1 EU | EU | 94720 | 8206 |
| 58002001 | Nilfisk Dryft V1 VK | VK | 94720 | 8206 |
| 58002002 | Nilfisk Dryft V1 VS | VS | 94720 | 8206 |

Nilfisk Dryft® Accessoires

| P/Ns | Omschrijving | Accessoiregroep | Hoeveelheid | Nilfisk Dryft V1 EU 58002000 | Nilfisk Dryft V1 VK 58002001 | Nilfisk Dryft V1 VS 58002002 |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 58002028 | Houder pad sip | Padhouder | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 58002029 | Padreiniging enkele sip | Speciale pad | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 58002060 | Zuigrubberkit (linatex) | Zuigstrip | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 58002020 | Li-ionaccu Dryft 25,2V 5AH sip | Accu | 1 | ✓ | ✓ | - |
| 58002031 | Lader li-ion Drift 24V 5A EU-set | Lader | 1 | ✓ | - | - |
| 58002022 | Li-ionaccu Dryft 25,2V 5AH US sip | Accu | 1 | - | - | ✓ |
| 58002030 | Lader li-ion Drift 24V 5A UK kit | Lader | 1 | - | ✓ | - |
| 58002033 | Lader li-ion Drift 24V 5A VS kit | Lader | 1 | - | - | ✓ |